

# Satelio

## A411/A411G/B411

**RICOH**

A411 400dpi/A3判対応/ネットワークプリンター対応

A411G 400dpi/A3判対応

B411 400dpi/B4判対応/ネットワークプリンター対応



# “簡単、便利、安心”サテリオ A411/A411G/B411は、使いやすさが魅力のオフィス・プレス・プリンターです!

## オフィス・プレス・プリンターのココが特長!

### ■高いコストパフォーマンス!

50枚プリント時の単価は1枚あたり約1円と、圧倒的な低ランニングコストを実現。さらに、サテリオマスターにより、耐刷性能は4倍<sup>\*1</sup>となる4,000枚<sup>\*2</sup>を達成。外注コストを削減し、大量プリント業務を内製化できます。


\*1 当社従来400dpi機比 (Priport)。

\*2 当社条件・基準にて測定。画像種類(写真・網点画質等)・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が異なる場合があります。網点再現性・画質均一性を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実施していただき、必要に応じて(耐刷未満でも)マスターの交換をお願いします。

※詳細は、別紙のランニングコスト表をご参照ください。

●1枚あたりのランニングコスト(当社標準測定)


※サテリオA411/A411G



### ■キレイの秘密はサテリオマスター!

強度を保つ「和紙」とインキが通る孔を開ける「フィルム」の間に、インキを均等に拡散させる高密度の樹脂層をプラスした3層構造のサテリオマスターを採用。和紙の繊維がインキを邪魔しないため、写真画質のなめらかな再現性、ベタの均一性が大きく向上しました。

サテリオA411/A411G/B411の解像度は400dpi。400dpiとは1インチ(約25.4mm)当たり400個のドットがあることを意味し、インキが通る孔やインキのりが均一になればなるほど綺麗な画像になります。サテリオA411/A411G/B411は3層マスターにより均一性が大きく向上し、美しい画像再現性を実現しています。



### ■必要なときにすばやくプリント!

レーザープリンターやインクジェットプリンターを大きく上回る毎分120枚の高速性能を発揮。生産性向上に大きく貢献します。

### ■多彩な用紙でプリントできます!

厚紙や薄紙など、幅広い用紙に対応。更紙や再生紙のような腰の弱い用紙もスムーズに通紙できます。



## SIMPLE カラーユニバーサルデザイン認証を取得。 より見やすく使いやすくなりました。

- シンプルでわかりやすい操作パネル
- コピー機感覚の簡単操作
- 原稿位置をキープするカバーを搭載
- 手間なく紙が揃うプレート付排紙台
- 消耗品などの交換もラクラク

## SMART 多彩な機能でとっても便利!

- セットミスによるムダを防ぐ2つの機能
- 用紙を効率よく活用できる機能
- 追加プリントもミスなくラクラク
- より美しく鮮やかに、高密度モード
- 3種類のクラス機能
- リトライ給紙機能

## SECURITY 気になるセキュリティにも対応!

- シークレットモード
- セキュリティモード

# Satelio A411

- 印刷サイズ:A3判対応
- 解像度:400dpi 読取り:600dpi×400dpi  
書込み:400dpi×400dpi  
<高密度モード時> 読取り:600dpi×600dpi  
書込み:400dpi×600dpi
- ネットワーク標準対応 (Windows)

解像度	400 dpi	原稿サイズ	A3原稿	リトライ給紙	フレスコントロール	セキュリティ機能
印刷サイズ	A3用紙	用紙サイズ	A3用紙	ネットワーク	DFユニット オプション	テープマーカー オプション

※写真はサテリオA411にオプションのドキュメントフィーダー DF-3とテープルタイプ2を装着したものです。



# Satelio A411G

- 印刷サイズ:A3判対応
- 解像度:400dpi 読取り:600dpi×400dpi  
書込み:400dpi×400dpi  
<高密度モード時> 読取り:600dpi×600dpi  
書込み:400dpi×600dpi

解像度	400 dpi	原稿サイズ	A3原稿	リトライ給紙	フレスコントロール	セキュリティ機能
印刷サイズ	A3用紙	用紙サイズ	A3用紙	DFユニット	テープマーカー	オプション

# Satelio B411

- 印刷サイズ:B4判対応
- 解像度:400dpi 読取り:600dpi×400dpi  
書込み:400dpi×400dpi  
<高密度モード時> 読取り:600dpi×600dpi  
書込み:400dpi×600dpi
- ネットワーク標準対応 (Windows)

解像度	400 dpi	原稿サイズ	A3原稿	リトライ給紙	フレスコントロール	セキュリティ機能
印刷サイズ	B4用紙	用紙サイズ	A3用紙	ネットワーク	DFユニット	テープマーカー

# SIMPLE

カラーユニバーサルデザイン認証を取得。  
より見やすく使いやすくなりました。



カラーユニバーサル  
デザイン認証\*マーク

## カラーユニバーサルデザイン認証を取得した、シンプルでわかりやすい操作パネル

Satelio A411/A411G/B411は、色覚の個人差を問わず、できるだけ多くの方に見やすいよう配慮して作られていると認定されました。ボタンの色や絵・フォントに、より識別しやすいものを採用。視認性と操作性が向上しました。

\*カラーユニバーサルデザイン認証は、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により、カラーユニバーサルデザインが実現できたと確認された場合に発行される第三者認証です。



### コピー機感覚の簡単操作



プリント枚数を指定し、製版スタートキーを押すだけ。原稿セットも、コピー機同様に原稿ガラスの左側奥のコーナーに設定。正確に、簡単に行えます。

### 原稿位置をキープするカバーを搭載



セットした原稿がズレてしまうのを中折れ型原稿カバーが防止。原稿ガラスの上にしっかり固定して、位置をキープします。

### 手間なく紙が揃うプレート付排紙台



大量に出力した場合でもプリントが整然と揃う、紙揃え用のプレートを備えた排紙台を装備。チラシの訴求力を高める多色印刷や両面印刷時、紙揃えの手間を省きスムーズに行えます。

## 消耗品などの交換もラクラク

### ●マスター交換



本体右側のユニットを引き出し簡単に交換できます。

### ●インキ交換



本体の前カバーを開けて、インキホルダーを手前に傾け交換します。

### ●使用済みマスター



本体左側から排版ボックスを引き出して捨てます(65版まで)。

### ●ドラム交換



多色印刷などでドラムを交換する際も持ちやすく、セットも容易です。

# SMART 多彩な機能でとっても便利!


## セットミスによるムダを防ぐ2つの機能

### ●画像回転プリント機能

原稿をセットした方向にかかわらず、用紙のセット方向に合わせて画像を自動的に回転して印刷します。

〈画像回転プリント〉

こんなミスを防ぎます




### ●自動変倍機能

印刷倍率の設定を自動変倍にしておけば、原稿をセットしただけで用紙のサイズに合わせて自動で拡大/縮小します。

### ●集約機能

2枚または4枚の原稿を1枚の用紙にまとめてプリントします。




### ●リピート機能

1枚の原稿を用紙全体に繰り返しプリントします。

〈2・4・8・16面リピート〉


2、4、8、16面のリピートが可能です。

※用紙サイズ・用紙方向により限度があります。



〈カスタムリピート機能〉

不定形サイズの原稿でも、セットした用紙のサイズに合わせて可能な限り繰り返しプリントします。




## 追加プリントもミスなくラクラク

プリントが終了した後に追加でプリントする際は、そのまま次の枚数を入力するだけ。クリアボタンを押す必要がないため、押し忘れによるミスを防ぎます。




## より美しく鮮やかに、高密度モード

副走査方向の書込み密度600dpiの高密度モードを搭載。細かな文字や斜線、イラストなどもよりスムーズに再現可能です。また、貼り込み原稿もきれいにプリントできます。



通常



高密度モード

※画像はイメージです。実際とは異なる場合もあります。

## 3種類のクラス機能

クラスごとに異なる枚数を登録しておくことで、原稿をクラス別に必要な枚数だけプリントすることができます。オプションのテープマーカーを利用すれば、1クラスのプリント終了ごとにテープが入り、より簡単に区分けできます。

### ●学年・組選択/部門選択

9学年・12クラスまたは108部門の人数を登録可能。クラス/部門を選択して印刷することができます。

### ●メモリー

原稿ごとにプリント枚数を設定してプリントします。

※30原稿まで設定できます。

### ●クラス

同じ枚数で、設定したクラス数\*のプリントをします。

\* 設定できるクラス数は99クラスまでです。

※枚数とクラスの組合せは24組まで設定できます。




## リトライ給紙機能

用紙が上手く搬送されない場合に再度給紙動作を行なう「リトライ給紙機能」を搭載。更紙や再生紙のような腰の弱い紙もスムーズに通紙します。

# SECURITY 気になるセキュリティにも対応!


## シークレットモード

プリントスタートキーをロックし、追加プリントを防止することが可能。シークレットモード動作時は、ドラムを抜くこともできません。



## セキュリティモード


初期設定でセキュリティモードをオンにすることにより、追加プリントの防止とドラムロックに加え、排版ボックスを引き出せないようにロックすることができます。また、このセキュリティモードを解除するにはセキュリティコードが必要です。



# NETWORK ネットワーク環境を活かして、さらに効率化! A411/B411


## パソコンからダイレクトに出力

USB2.0と高速ネットワークインターフェース100BASE-TX/10BASE-Tに標準対応。パソコンで作成した原稿を、一度出力する手間なくダイレクトに出力。オリジナルのままの高画質で手間なくプリントすることができます。




## プリンター出力自動切替ソフト

同梱のユーティリティソフト「ちえんじろうV2」を利用すれば、枚数を入力するだけで、小枚数ならレーザープリンターやコピー機へ、多枚数なら高速・低ランニングコストのサテリオへ出力を自動で切り替えることが可能になります。



## 操作性を高めるRPCSDライバー

RPCSDライバーを採用。よく使う設定を登録しておけばワンクリックで簡単に変更できるなど、使いやすさを追求しました。多彩な機能とシンプルな操作性を提供します。



## その他の機能

- 原稿の種類に応じた「画像モード」
- 複数回ドラムを回転させてから1枚給紙する「スキップ給紙モード」
- 温度や印刷速度の変化による画像濃度のムラを大幅に低減する「プレスコントロール機能」
- 原稿自動周囲消去(原稿カバー/DFユニットオープン時)
- よく使用する設定を最大9種類登録可能な「プログラムモード」
- 製版からプリントまでを連続して行う「連続モード」
- 固定変倍(縮小4段・拡大3段)
- ズーム変倍(50~200%)

# ECOLOGY 人にも環境にもやさしく。

## インキ消費量を約20%削減

インキ消費量を通常印刷時より約20%カットする省インキモードを搭載。インキの消費量を抑えることで、大量印刷時のランニングコストを削減します。また、大豆油を使用した環境負荷の少ないインキをご用意しています。

- インキ タイプ400〈黒〉〈赤〉〈青〉〈緑〉
- インキ タイプ400G〈黒〉




## エコマーク取得

リコーは地球資源・環境の保全を最優先すべきテーマと考え、その製品設計においては、待機時・使用時の省電力化、リサイクルの追求など、省資源・省エネルギー・低廃棄物化に積極的に取り組んでいます。



## 電源オフ機能搭載

設定した時間になると電源が自動的に切れる電源オフ機能を搭載。うっかり電源を切り忘れた場合でも安心です。



## グリーン購入法適合

調達目標と結果の報告を義務付けるグリーン購入法に適合しています。



## 「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合

地球温暖化などの地球環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的としている国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。



## 環境化学物質の削減

2006年から規制が開始されたRoHS指令 (EU電気電子機器危険物質使用制限指令)により、鉛およびその化合物、6価クロムおよびその化合物、カドミウムおよびその化合物、水銀およびその化合物、PBB、PBDEの使用制限準拠をはじめ、さまざまな環境影響化学物質を可能な限り排除しています。

## 省エネモード&エコスタート

待機時の消費電力を約8W\*に抑える省エネモードと、一定時間経過後もインキのりを自動調整して版や用紙のムダを抑えるエコスタート機能を搭載しています。

\* A411/B411において(A411Gでは約5W)

# SERVICE & SUPPORT より安心してお使いいただくために。

## 安心の保守サービス

リコーの無償保証期間は購入後1年間です。カスタマーエンジニアによる定期点検および訪問修理を無償にて行ないます。2年目以降からは、年間保守契約・随時保守にて対応させていただきます。

## フルタイムサービス(オプション)

フルタイムサービスは、年間保守契約のオプションサービスです。年間保守契約の時間帯(月曜日～土曜日 9時～17時対応)に加えて、最大24時間/最大365日までサービス時間帯を拡張することができます。日曜日・祝日の万が一の故障や17時以降の夜間も修理ができるので、冠婚葬祭、学習塾、予備校など夜間に営業されるお客様に適しています。

メニュー		
1	月曜日～土曜日	17:00～21:00*1
2	月曜日～土曜日	17:00～翌9:00*1
3	日曜日	9:00～17:00*2
4	月曜日～土曜日	17:00～21:00*2
	日曜日	9:00～21:00*2
5	月曜日～土曜日	17:00～翌9:00*2
	日曜日	9:00～翌9:00*2

- \*1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応しません。
- \*2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応します。
- ※地域によっては、対応できない場合がありますので、販売担当者へご確認ください。
- ※通常営業時間帯の年間保守契約を締結したときのみ、フルタイムサービスを契約できます。
- ※定期点検、定期交換部品の交換作業は原則として通常営業時間帯にて実施します。
- ※無償保証期間内(購入から1年間)もフルタイムサービスに加入することができます。

## ■Satelio A411/A411G/B411の主な仕様

	Satelio A411	Satelio A411G	Satelio B411
製版・印刷方式	全自動デジタル製版・ステンシル印刷		
使用原稿	シート原稿・ブック物原稿(10kg以下)		
原稿サイズ	最大A3		
用紙サイズ	最大297mm×432mm(325mm×447mmまで可)・最小70mm×148mm		
用紙種類	47.1~209.3g/m <sup>2</sup> (四六判40.5~180kg) 上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙、更紙、画用紙*1、官製はがき、封筒*2		
印刷サイズ	最大290mm×410mm(A3)		最大251mm×355mm(B4)
給紙容量	1,000枚[64g/m <sup>2</sup> (四六判55kg相当)上質紙]		
印刷倍率	等倍・縮小4段(93%・87%・82%・71%)・拡大3段(115%・122%・141%)・ズーム(50~200%)		
解像度	読取り:600dpi×400dpi 書込み:400dpi×400dpi <高密度モード時>読取り:600dpi×600dpi 書込み:400dpi×600dpi		
画像モード	文字・文字／写真・写真・鉛筆・淡色		
製版濃度	標準・うすく・ややこく・こく		
製版時間	20秒(A4□)・等倍)		21秒(A4□)・等倍)
印刷速度	60~120枚/分(5段可変)		
印刷位置調整	左右(天地):電動±15mm、前後:手動±10mm		
インキ供給方式	全自動(1,000ml)		
マスター給排版方式	全自動(200版/ロール)		全自動(220版/ロール)
カラー印刷方式	ドラム交換方式		
標準機能	メモリー/ガラス機能・シークレットモード・省インキモード・省エネモード・プログラムモード(9種類)・スキップ給紙モード・連続モード・高密度モード・原稿自動周囲消去(原稿カバー/DFユニットオープン時)・初期設定・漢字表示LCD・集約(2面・4面)・リヒート(2面・4面・8面・16面・カスタム)・画像回転・メモリー原稿機能・合成(メモリー原稿合成・オンライン合成)*3、オンライン*3、オートオンライン*3、プレスコントロール機能・電源オフ機能		
オプション機能	原稿自動搬送(DFユニット装着時)・仕分け(テープマーカー装着時)		
RAM	64MB		64MB
対応プロトコル	TCP/IP、NetBEUI		TCP/IP、NetBEUI
対応OS	Windows® 2000/XP/7、Windows Vista®、Windows Server® 2003/2008	—	Windows® 2000/XP/7、Windows Vista®、Windows Server® 2003/2008
インターフェース	USB2.0 イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)		USB2.0 イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)
ページ記述言語	RPCS		RPCS
電源	AC100V 50/60Hz 5.3A	AC100V 50/60Hz 5.1A	AC100V 50/60Hz 5.0A
消費電力	約280W(省エネモード時約8W)	約265W(省エネモード時約5W)	約245W(省エネモード時約8W)
大きさ	給紙台・排紙台使用時:1,370mm(W)×705mm(D)×640mm(H)*4 給紙台・排紙台収納時:805mm(W)×705mm(D)×640mm(H)*4 テーブルのみ:560mm(W)×675mm(D)×395mm(H)		
質量	本体89kg*4、テーブル15kg	本体87kg*4、テーブル15kg	本体89kg*4、テーブル15kg

\*1 155kg以下。 \*2 封筒によっては使用できないものもありますので、事前にご確認ください。 \*3 Satelio A411/B411のみ対応(A411Gは対応していません)。 \*4 オプションの原稿カバータイプ1装着時。

## ■消耗品

品名	備考
サテリオマスター タイプI(A3)	A411/A650/A460シリーズ共通マスター(200版/ロール、2ロール/1ケース)
サテリオマスター タイプIG(A3)	A411G/A410G専用マスター(200版/ロール、2ロール/1ケース)
サテリオマスター タイプI(B4)	B411/B410専用マスター(220版/ロール、2ロール/1ケース)
インキ タイプ400(黒)	A411/B411/A410/B410/A401/B401/A400共通インキ(1,000ml/個)、大豆油インキ
インキ タイプ400G(黒)	A411G/A410G/A401G共通インキ(1,000ml/個)、大豆油インキ
インキ タイプ400(赤、青、緑)	A411/A411G/B411/A410/A410G/B410/A401/A401G/B401/A400共通インキ(600ml/個)
デジタル印刷機用 Ink TypeVI(茶、グレー、橙、栗、黄、青緑、紺、紫)	インキタイプ400(赤・青・緑)は大豆油インキ



\*印刷のため実際の色とは若干異なります。

### ご注意

- ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の印紙・証券類、未使用の郵便切手・官製ハガキなどをコピーすることは、法律で禁止されています。
- ②著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。

ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

## ■価格

- 【Satelio A411】  
本体標準価格:1,080,000円(消費税・消耗品別) 搬入設置指導料:25,000円(消費税別)
- 【Satelio A411G】  
本体標準価格:950,000円(消費税・消耗品別) 搬入設置指導料:25,000円(消費税別)
- 【Satelio B411】  
本体標準価格:980,000円(消費税・消耗品別) 搬入設置指導料:25,000円(消費税別)  
※本体標準価格に原稿カバー、テーブルは含まれておりません。(排紙台は本体に標準装備しています。)

※オプションのカラードラムは1色につき1ユニット必要です。※コート紙、上質紙、はがき等のインキ吸収性の悪い紙ではうら汚れが発生します。※原稿の先端から5mmは印刷できませんので、余白のある側を左にセットしてください。※製品の仕様、外観は改良のため変更している場合がありますので販売担当者にお確かめください。※製品およびカラーサンプルの色は印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに掲載の画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際とは異なります。※このカタログに掲載されている製品は国内仕様のため海外では使用できません。※このカタログに掲載の会社名および製品名は会社の商標または登録商標です。※Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※このカタログに掲載の搬入設置指導料は標準的な作業の場合の参考価格です。※お客様の要望による機械の移動は有償となります。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は本機製造中止後7年間です。※詳しい性能・仕様・制約条件などについては販売担当者にご確認ください。



カラーユニバーサルデザイン認証\*マーク



\*カラーユニバーサルデザイン認証はNPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により、カラーユニバーサルデザインが実現できたと確認された場合に発行される第三者認証です。

**安全にお使いいただくために...**

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

株式会社リコー 東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

■「ISO 14001」の認証を取得しています。  
リコーグループは、国内・海外の生産拠点に加え、国内販売グループ会社で、環境マネジメントシステムの国際規格である、「ISO 14001」の認証を取得しています。

<http://www.rioh.co.jp/opp/>

お客様相談センター

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。

FreeDial 0120-000-475

●受付時間:平日(月~金)9時~18時/土曜日9時~12時、13時~17時(日、祝祭日、弊社休業日を除く) ※通話料は無料です。  
\*音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機で掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。

FreeDial FAX 0120-479-417

●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。  
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。



地球環境保護のために、このカタログには再生紙と大豆油インキを使用しています。

●お問い合わせ・ご用命は...

# Satelio A411/A411G/B411 価格表

## ●本体

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	搬入設置指導料	備考
サテリオ A411	240208	1,080,000円	25,000円	A3判対応・400dpi・プリンター機能搭載
サテリオ A411G	240210	950,000円	25,000円	A3判対応・400dpi
サテリオ B411	240209	980,000円	25,000円	B4判対応・400dpi・プリンター機能搭載

※標準価格には、原稿カバー、テーブルの価格は含まれておりません。(排紙台は本体に標準装備しています。)

## ●基本モデル構成

(消費税別)

機能		テーブル	原稿カバー	DFユニット	組み合わせ価格	搬入設置指導料
商品名	品種コード	テーブル タイプ2	原稿カバー タイプ1	ドキュメントフィーダー DF-3		
		251016	251013	240211		
モデル名	サテリオ A411	240208	●	●	1,128,000円	25,000円
			●	●	1,270,000円	30,800円
	サテリオ A411G	240210	●	●	998,000円	25,000円
			●	●	1,140,000円	30,800円
	サテリオ B411	240209	●	●	1,028,000円	25,000円
			●	●	1,170,000円	30,800円

※原稿カバー タイプ1又はドキュメントフィーダー DF-3のどちらかをお選びください。 ※排紙台は本体に標準装備しています。

## ●オプション

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		備考	対応機種			
			A料金	B料金		A411	A411G	B411	
テーブル	テーブル タイプ2	251016	40,000円	—	A411/A411G/B411 共通のテーブルです。	●	●	●	
原稿カバー/DFユニット	原稿カバー タイプ1	251013	8,000円	—	原稿ガラス上の原稿を押さえます。DF-3を装着しない場合に必要です。	●	●	●	
	ドキュメントフィーダー DF-3	240211	150,000円	10,500円	5,800円	自動原稿送り装置。50枚積載可能です。	●	●	●
ドラム	カラードラム A400	251128	138,000円	—	カラードラム。1色につき1ユニットが必要です。(専用600mlインキセット可能)	●	●	—	
	カラードラム B400	240102	120,000円	—	カラードラム。1色につき1ユニットが必要です。(専用600mlインキセット可能)	—	—	●	
テーブマーカー	テーブマーカー タイプ20	250332	30,000円	6,400円	1,700円	プリントの区分けが自動的に行えます	●	●	●

※A料金とは、1訪問につきオプションを1つ取り付ける時の料金です。同時に2つ以上取り付ける場合は、2目からはB料金となります。

## ●その他オプション

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		備考	対応機種			
			A料金	B料金		A411	A411G	B411	
キーカウンター	キーカウンター	317132	7,500円	—	プリントの使用量を計るカウンター。装着にはキーカウンター受が必要です。	●	●	●	
	キーカウンター受	317133	5,400円	2,000円	キーカウンター本体と同時に使用します。	●	●	●	
キーカード	キーカードMK1	318194	83,000円	9,400円	4,700円	部門別・個人別のプリント枚数を集計・管理するキーカードです。RK4モードのみ使用可能。	●	●	●
	プリセットキーカード エンコーダPE1	317605	5,000円	—	上限枚数を設定するMK1用エンコーダ。	●	●	●	
	キーカード接続キット タイプ30	250522	12,000円	—	キーカード接続用キット。A411/A411G/B411にキーカードを接続する場合に必要です。	●	●	●	
	キーカード取付台 タイプ1	250523	6,000円	—	キーカードMK1用取付台。	●	●	●	

※A料金とは、1訪問につきオプションを1つ取り付ける時の料金です。同時に2つ以上取り付ける場合は、2目からはB料金となります。

## ●消耗品

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	備考			対応機種				
			A411	A411G	B411	A411	A411G	B411		
マスター	マスター タイプI<A3>	613704	14,600円	A411/A4650/A460シリーズ共通マスター(200版/ロール、2ロール/1ケース)			●	—	—	
	マスター タイプIG<A3>	613726	14,600円	A411G/A410G専用マスター(200版/ロール、2ロール/1ケース)			—	●	—	
	マスター タイプI<B4>	613725	14,600円	B411/B410専用マスター(220版/ロール、2ロール/1ケース)			—	—	●	
インキ	インキ タイプ400<黒>	613953	3,000円	A411/B411/A410/B410/A401/B401/A400共通インキ(1,000ml/個)大豆油を使用した環境負荷の少ないインキ			●	—	●	
	インキ タイプ400G<黒>	613722	3,000円	A411G/A410G/A401G共通インキ(1,000ml/個)、大豆油を使用した環境負荷の少ないインキ			—	●	—	
	インキ タイプ400<赤>	613954	各1,800円	A411/A411G/B411/A410/A410G/B410/A401/A401G/B401/A400共通インキ(600ml/個)、大豆油を使用した環境負荷の少ないインキ			●	●	●	
	インキ タイプ400<青>	613955								
	インキ タイプ400<緑>	613956								
		デジタル印刷機用 Ink TypeVI<茶>	613957	各2,100円	A411/A411G/B411/A410/A410G/B410/A401/A401G/B401/A400共通インキ(600ml/個)			●	●	●
		デジタル印刷機用 Ink TypeVI<グレー>	613958							
		デジタル印刷機用 Ink TypeVI<橙>	613959							
		デジタル印刷機用 Ink TypeVI<栗>	613960							
		デジタル印刷機用 Ink TypeVI<黄>	613961							
	デジタル印刷機用 Ink TypeVI<青緑>	613962								
	デジタル印刷機用 Ink TypeVI<紺>	613963								
	デジタル印刷機用 Ink TypeVI<紫>	613964								
テーブ	テーブマーカーテーブ	613386	1,500円	テーブマーカー タイプ20用テーブ(35m/巻、10巻入り)			●	●	●	

※消耗品は仕上がり品質を保つために純正品をご使用ください。

# 組み合わせ価格

## ●Satelio A411

	商品名	品種コード	標準価格	Satelio A411	組み合わせ
本体	Satelio A411	240208	1,080,000円	●	●
テーブル	テーブル タイプ2	251016	40,000円	●	●
原稿カバー/DFユニット	原稿カバー タイプ1	251013	8,000円	●	-
	ドキュメントフィーダー DF-3	240211	150,000円	-	●
組み合わせ価格	-	-	-	1,128,000円	1,270,000円
搬入設置指導料	-	-	-	25,000円	30,800円

## ●Satelio A411G

	商品名	品種コード	標準価格	Satelio A411G	組み合わせ
本体	Satelio A411G	240210	950,000円	●	●
テーブル	テーブル タイプ2	251016	40,000円	●	●
原稿カバー/DFユニット	原稿カバー タイプ1	251013	8,000円	●	-
	ドキュメントフィーダー DF-3	240211	150,000円	-	●
組み合わせ価格	-	-	-	998,000円	1,140,000円
搬入設置指導料	-	-	-	25,000円	30,800円

## ●Satelio B411

	商品名	品種コード	標準価格	Satelio B411	組み合わせ
本体	Satelio B411	240209	980,000円	●	●
テーブル	テーブル タイプ2	251016	40,000円	●	●
原稿カバー/DFユニット	原稿カバー タイプ1	251013	8,000円	●	-
	ドキュメントフィーダー DF-3	240211	150,000円	-	●
組み合わせ価格	-	-	-	1,028,000円	1,170,000円
搬入設置指導料	-	-	-	25,000円	30,800円

# オプション

### ■原稿カバー タイプ1

原稿ガラス上の原稿を押さえます。




### ■ドキュメントフィーダー DF-3

複数枚の原稿をセットし、連続プリントが行なえます。50枚まで積載可能です。



### ■カラードラム

通常の黒インキに加え、多色刷り用のカラードラムを用意。さらに表現力豊かな資料やチラシなどをプリントできます。またドラム交換はスライド式のため簡単に行なえます。



### ■テープマーカー

設定した枚数ごとに自動的にテープが入り、区分けできます。




### ■キーカード MK1

部門別・個人別のプリント枚数の集計、コスト管理が簡単に行なえるキーカードです。



### ■サテリオA411/A411G/B411の外形寸法



原稿カバー タイプ1(オプション)、テーブル タイプ2(オプション)装着時  
※ドキュメントフィーダー DF-3装着時の高さ:1,140mm

単位:mm

# ランニングコスト表

## ●Satelio A411/A411G

〈消耗品代〉

- サテリオマスター タイプI <A3>/サテリオマスター タイプIG <A3>  
14,600円(200版/ロール、2ロール/ケース) 1版当り 36.50円
- インキ タイプ400 <黒>/インキ タイプ400G <黒>  
3,000円(1,000ml/個) 1枚当り 0.09円

原稿：A4判 10%画像 印刷：リコー標準条件\*1

プリント枚数	マスター代	排版インキ代*2	インキ	合計	単価/枚
1			0.09 円	50.99 円	50.99 円
2			0.18 円	51.08 円	25.54 円
3			0.27 円	51.17 円	17.06 円
4			0.36 円	51.26 円	12.82 円
5			0.45 円	51.35 円	10.27 円
6			0.54 円	51.44 円	8.57 円
7			0.63 円	51.53 円	7.36 円
8			0.72 円	51.62 円	6.45 円
9			0.81 円	51.71 円	5.75 円
10			0.90 円	51.80 円	5.18 円
11			0.99 円	51.89 円	4.72 円
12			1.08 円	51.98 円	4.33 円
13			1.17 円	52.07 円	4.01 円
14			1.26 円	52.16 円	3.73 円
15			1.35 円	52.25 円	3.48 円
20			1.80 円	52.70 円	2.64 円
25			2.25 円	53.15 円	2.13 円
30			2.70 円	53.60 円	1.79 円
35			3.15 円	54.05 円	1.54 円
40	36.5 円	14.4 円	3.60 円	54.50 円	1.36 円
45			4.05 円	54.95 円	1.22 円
50			4.50 円	55.40 円	1.11 円
60			5.40 円	56.30 円	0.94 円
70			6.30 円	57.20 円	0.82 円
80			7.20 円	58.10 円	0.73 円
90			8.10 円	59.00 円	0.66 円
100			9.00 円	59.90 円	0.60 円
200			18.00 円	68.90 円	0.34 円
300			27.00 円	77.90 円	0.26 円
400			36.00 円	86.90 円	0.22 円
500			45.00 円	95.90 円	0.19 円
600			54.00 円	104.90 円	0.17 円
700			63.00 円	113.90 円	0.16 円
800			72.00 円	122.90 円	0.15 円
900			81.00 円	131.90 円	0.15 円
1000			90.00 円	140.90 円	0.14 円
2000			180.00 円	230.90 円	0.12 円
3000			270.00 円	320.90 円	0.11 円
4000			360.00 円	410.90 円	0.10 円

## ●Satelio B411

〈消耗品代〉

- サテリオマスター タイプI <B4>  
14,600円(220版/ロール、2ロール/ケース) 1版当り 33.2円
- インキ タイプ400 <黒>  
3,000円(1,000ml/個) 1枚当り 0.09円

原稿：A4判 10%画像 印刷：リコー標準条件\*1

プリント枚数	マスター代	排版インキ代*2	インキ	合計	単価/枚
1			0.09 円	45.59 円	45.59 円
2			0.18 円	45.68 円	22.84 円
3			0.27 円	45.77 円	15.26 円
4			0.36 円	45.86 円	11.47 円
5			0.45 円	45.95 円	9.19 円
6			0.54 円	46.04 円	7.67 円
7			0.63 円	46.13 円	6.59 円
8			0.72 円	46.22 円	5.78 円
9			0.81 円	46.31 円	5.15 円
10			0.90 円	46.40 円	4.64 円
11			0.99 円	46.49 円	4.23 円
12			1.08 円	46.58 円	3.88 円
13			1.17 円	46.67 円	3.59 円
14			1.26 円	46.76 円	3.34 円
15			1.35 円	46.85 円	3.12 円
20			1.80 円	47.30 円	2.37 円
25			2.25 円	47.75 円	1.91 円
30			2.70 円	48.20 円	1.61 円
35			3.15 円	48.65 円	1.39 円
40	33.2 円	12.3 円	3.60 円	49.10 円	1.23 円
45			4.05 円	49.55 円	1.10 円
50			4.50 円	50.00 円	1.00 円
60			5.40 円	50.90 円	0.85 円
70			6.30 円	51.80 円	0.74 円
80			7.20 円	52.70 円	0.66 円
90			8.10 円	53.60 円	0.60 円
100			9.00 円	54.50 円	0.55 円
200			18.00 円	63.50 円	0.32 円
300			27.00 円	72.50 円	0.24 円
400			36.00 円	81.50 円	0.20 円
500			45.00 円	90.50 円	0.18 円
600			54.00 円	99.50 円	0.17 円
700			63.00 円	108.50 円	0.16 円
800			72.00 円	117.50 円	0.15 円
900			81.00 円	126.50 円	0.14 円
1000			90.00 円	135.50 円	0.14 円
2000			180.00 円	225.50 円	0.11 円
3000			270.00 円	315.50 円	0.11 円
4000			360.00 円	405.50 円	0.10 円

\*1 当社条件・基準にて測定。画像種類(写真・網点画像等)・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が異なる場合があります。網点再現性・画像均一性等を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実施していただき、必要に応じ耐刷(4,000枚)未満でもマスターの交換をお願いします。

\*2 排版マスターに付着しているインキのコストです。

※上記ランニングコストには用紙代は含まれておりません。

# 保守料金

リコーの無償保証期間は購入後1年間です。カスタマーエンジニアによる定期点検および訪問修理を無償にて行ないます。2年目以降からは、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。

## ●年間保守契約

(消費税別)

商品名			保守契約料金(1台当り:1年間の料金です)							
			点検2回		点検4回		点検6回		点検12回	
			A	B	A	B	A	B	A	B
サテリオA411 または サテリオA411G または サテリオB411	テーブル タイプ2	原稿カバー タイプ1	46,900円	64,600円	57,500円	74,700円	77,900円	95,100円	137,500円	154,700円
		ドキュメントフィーダー DF-3	50,500円	71,700円	66,400円	86,100円	88,400円	108,100円	152,600円	172,300円

A:故障時の部品代は、別途お客様負担となります。 B:故障時の部品代を含みます。

## フルタイムサービス(オプション)

(年額/消費税別)

フルタイムサービスは、年間保守契約のオプションサービスです。年間保守契約の時間帯(月曜日～土曜日 9時～17時対応)に加えて、最大24時間/最大365日までサービス時間帯を拡張することができます。日曜日・祝日の万が一の故障や17時以降の夜間も修理ができるので、冠婚葬祭、学習塾、予備校など夜間に営業されるお客様に適しています。

メニュー		料金
1	月曜日～土曜日 17:00～21:00*1	18,000円
2	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00*1	54,000円
3	日曜日 9:00～17:00*2	36,000円
4	月曜日～土曜日 17:00～21:00*2 日曜日 9:00～21:00*2	54,000円
5	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00*2 日曜日 9:00～翌9:00*2	90,000円

\*1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応しません。  
\*2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応します。  
※年間保守契約料金を追加いただけます。※地域によっては、対応できない場合がありますので、販売担当者へご確認ください。※通常営業時間帯の年間保守契約を締結したときのみ、フルタイムサービスを契約できます。※定期点検、定期交換部品の交換作業は原則として通常営業時間帯にて実施します。※無償保証期間内(購入から1年間)もフルタイムサービスに加入することができます。

## ●Satelioサービスパック

お客様の日頃のお悩みを、ハードウェアの保守とお電話での相談対応を1つにしたSatelioサービスパックで、すっきり解決します。

(消費税別)

商品名	期間	品種コード	標準価格	対応機種	備考
Satelioサービスパック40 5年パック	納入後5年間 (保証期間+4年)	242901	337,000円	Satelio A411 Satelio A411G Satelio B411	マシン本体と同時のご購入に限りです。 (テーブル、原稿カバー、ドキュメントフィーダーは含みます。)
Satelioサービスパック40 3年パック	納入後3年間 (保証期間+2年)	242902	168,500円		マシン本体と同時のご購入に限りです。 (テーブル、原稿カバー、ドキュメントフィーダーは含みます。)
Satelioサービスパック40 1年延長パック	延長1年間	242903	84,500円		3年パック専用の延長パックで最長2年間(2回)までとします。
Satelioサービスパック カラードラムタイプ00 5年パック	納入後5年間 (保証期間+4年)	242904	16,000円	カラードラム A400 カラードラム B400	マシン本体とサービスパック40をご購入のお客様に適用されます。
Satelioサービスパック カラードラムタイプ00 3年パック	納入後3年間 (保証期間+2年)	242905	9,000円		マシン本体とサービスパック40をご購入のお客様に適用されます。
Satelioサービスパック カラードラムタイプ00 1年延長パック	延長1年間	242906	4,000円		3年パック専用の延長パックで最長2年間(2回)までとします。

## ●随時保守サービス

お客様の要請に応じて、点検・修理・調整・部品の交換を有償で行なう保守サービスです。

(1)基本料金と技術料金

(消費税別)

基本料金	技術料金	備考
12,000円/訪問	6,000円/30分	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外は基本料金+技術料金の25%増、日曜・祝日は基本料金+技術料金の50%増。保証期間外の技術料金は、30分を超えると2,000円/10分を加算。

(2)部品は、交換のつど代金を申し受けます。部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにおたずねください。

## 使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な製品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコンプロジェクター等	3,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター等	7,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター	13,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満	デジタル印刷機・湿式ジヤブ機等	18,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機(高速機/広幅機/カラー機)・ 大型プリンター等	30,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満		70,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		110,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は営業担当にお問い合わせ下さい。  
※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。  
※処理料金は分別・分解等の料金です。  
※ディスプレイ、プリンター、スキャナはパソコン本体と別料金になります。

## 株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル ☎104-8222

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意

- ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
- ②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するのためにコピーする以外は禁じられています。



安全にお使いいただくために…

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧をお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

## お客様相談センター

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。フリーダイヤルでお気軽どうぞ。

**FreeDial 0120-000-475**

●受付時間:平日(月～金)9時～18時/土曜日9時～12時、13時～17時(日、祝祭日、弊社休業日を除く) \*通話料は無料です。  
\*音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。

**FreeDial FAX 0120-479-417**

●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。

このカタログの記載内容は、2011年2月現在のものです。