

高速ネットワーク環境  
導入・運用・保守サービス

# リコーオリジナル 5年保守モデル 〈YAMAHA製ルーター〉

「インターネットが遅い」  
「事務所との情報共有を行ないたい」

ネットワークの困りごとを  
リコーがまとめて解決します！

10Gbps\*  
回線

IPoE接続

10GBASE-T  
ネットワーク

VPN

\* 通信速度は技術規格上の最大値であり、利用環境・回線状況などにより異なります。

高性能ルーター + 保守・運用 + 導入設置

高速ネットワーク環境のワンストップサポートもご用意  
機器設置・設定 | PC設定 | プリンター共有 | 保守 | プロバイダ | 光回線



# クラウドサービスやVPNの基盤となる 高速・大容量ネットワークの活用をご支援します。

データ大容量化やクラウドサービス・Web会議などの利用で、増大し続けるトラフィック。

ネットワークの速度低下と不安定化が生産性を妨げています。

クラウドサービスやVPNのさらなる活用には、新たな高速・大容量のネットワーク基盤が必要です。

リコーは、その要となる高性能ルーターの導入・運用・保守から、ご要望に応じて回線・インターネット・

LAN環境までトータルにご支援。お客様の管理負荷を軽減しながら、時代に即したネットワークの活用をお手伝いします。

## 光回線を高速化

### 10Gbps回線\*

現在主流の1Gbps回線より、桁違いに高速な光インターネット回線に対応

## 接続品質向上

### IPoE接続

従来の電話回線を利用するPPPoE接続に対し、LANと回線事業者のネットワークを直接IP接続し高品質な通信を実現

## LANを高速化

### 10GBASE-T ネットワーク\*


現在主流の1000BASE-Tより理論値で10倍高速なイーサネット規格に対応

## 高速接続・対地数向上

### VPN

接続拠点やクラウドサービスへのVPN接続・リモートアクセスの増加に、高速スループットで柔軟対応

※VPN対地数  
RTX1300:100/RTX830:20



\* RTX1300は10ギガアクセス対応、RTX830は2ギガアクセス対応となります。通信速度は技術規格上の最大値であり、利用環境・回線状況などにより異なります。

## 導入設置

エンジニアによる訪問設置

IPoE接続設定

VPN設定

## コールセンター

障害受付・ログ解析・切り分け

平日 9-17時

or 24時間365日

## オンサイト保守

エンジニアによる訪問保守

機器交換

設定復旧

動作確認

ネットワーク刷新のご要望に応える  
高性能ルーターをご提供します。

RTX1300は10Gbps対応のコンポポートを2ポート搭載し、LAN/WAN両方の高速化を実現。接続デバイスの多い拠点はもちろん、複数拠点のセンタールーターとして高速・安定通信を実現。またRTX830と組み合わせ、高速性とVPN対地数機能の向上により拠点間/リモートのVPN構成を柔軟に拡張できます。

高速ネットワークのビジネス活用を  
継続的にサポートします。

スキルを要し社内リソースを割かざるを得ないルーターの導入・運用を、リコーがトータルにお引き受けします。これからのさらなるトラフィック増大を見据えた高速・大容量ネットワークの、継続的なビジネス活用をご支援します。

## こんなお客様におすすめします。



### ネットワークトラフィックの急増に対応できていますか？

必要性を感じてもスキルや手間を要し、なかなか踏み切れないネットワークシステムの更新。リコーにご相談いただければ、手軽・スピーディーにネットワークの高速・大容量化を実現できます。



### そのご不満、ルーターが原因かも

10Gbps回線を活かすには、ルーターをはじめとしたネットワーク機器や各デバイスの検証と対応が必要です。お客様それぞれのご要望に応じて、回線の有効活用をお手伝いします。

## リコーがトータルにネットワーク活用をサポート。 手間・時間を軽減しながら生産性を向上できます。

ネットワーク活用に必要な、導入時の手続きから設定・運用管理や障害切り分け・個別の問い合わせ。そんな、お客様の手間・時間を軽減し、本来業務に注力できます。

### 高速ネットワーク環境 ワンストップサポート

#### NETBegin BBバック Next エントリーモデル

#### IPoE通信をご提供 プロバイダサービス

安定・快適インターネットを活用できる、プロバイダサービスをご提供  
●必要な数のメールアドレスご提供

#### ノウハウを要する作業を代行 導入・構築

エンジニアが訪問し、設置・設定作業を実施

- ルーター設置・設定
- 各ネットワーク機器設置・設定
- PCネットワーク設定
- リコー製プリンター共有設定



プロバイダ



お客様



#### リコー ひかり

#### 10Gbps光回線もお任せ 回線サービス

〈リコー ひかり アクセス クロスファミリータイプ East/West〉

- ネットワーク障害にワンストップ対応
- 契約一本化による支払業務軽減

#### 切り分け・問い合わせの手間軽減 ネットワーク運用支援・保守

ネットワークトラブルの原因究明もワンストップ。問い合わせ先を迷わず一つの窓口で障害切り分け・保守サポートをご提供し、業務の停滞を抑えます。



## ■リコーオリジナル5年保守モデル〈YAMAHA製ルーター〉の主な仕様

〈ルーター〉

	ヤマハ 10ギガアクセスVPNルーター『RTX1300』	ヤマハ ギガアクセスVPNルーター『RTX830』
対象機種		
LAN/WANポート数	10 (10GBASE-T:内2)	5
SFP+ポート数	2	0
スループット	最大9.9Gbit/s	最大2.0Gbit/s
IPsecスループット	最大3.0Gbit/s	最大1.0Gbit/s
VPN対地数	100	20

### 〈保守サービス〉

対象ネットワーク機器*1	ルーター	ヤマハ 10ギガアクセスVPNルーター『RTX1300』 / ヤマハ ギガアクセスVPNルーター『RTX830』
保守方式		オンサイト訪問保守
サービス内容		サービスエンジニアが訪問し、ネットワーク機器交換・設定情報を復旧するサービス
保守対象エリア		全国
障害受付時間帯	平日9-17時	祝祭日・弊社年末年始休暇を除く、月～金 9:00-17:00 (当日オンサイト訪問最終受付時間15:00まで)
	フルタイム	24時間365日
目標対応時間		4時間(障害切り分け後、サービスエンジニア訪問)
保守サポート障害対応内容*2 *3		(コールセンター) 障害切り分け、ログ解析、切り分け(ログ提供・収集後) (訪問先) 現地障害申告確認、機器交換、設定復旧、動作確認

\*1 契約期間内でのネットワーク機器の販売停止やサポート終了などが発生した場合、弊社指定の代替機にて対応を行います。\*2 設定情報の復旧にあたり、弊社サービスエンジニアによる納品時の設定作業実施・設定情報(Config・ネットワーク構成情報など)の提供が条件になります。設定情報を設定完了時に提供いただけない場合は、ネットワーク機器交換作業のみを行ない、お客様にて復旧作業を行っていただくものとします。\*3 復旧作業は、弊社保管設定情報を基に実施いたします。設定変更や変更作業の際は、営業またはサービスエンジニアに連絡をお願いいたします。また、お客様所在地・担当者など変更の際もご連絡をお願いいたします。

## ■リコーオリジナル5年保守モデル〈YAMAHA製ルーター〉の料金

〈基本メニュー〉

(消費税別)

ルーター機種	保守対応時間・料金	
	月～金 9:00～17:00	フルタイム24H
ヤマハ 10ギガアクセスVPNルーター『RTX1300』	338,000円	398,000円
ヤマハ ギガアクセスVPNルーター『RTX830』	212,000円	272,000円

〈導入設置サービス〉

(消費税別)

メニュー	料金
IPoE ルーター設定 (DS-Lite)	24,000円/台
IPoE ルーター設定 (IPIP)	24,000円/台
拠点間VPN設定 (ハブ拠点)	6,000円/台・接続数*1
YAMAHAルーター 拠点間VPN設定 (スポーク拠点)	6,000円/台
YAMAHAルーター クライアントVPN設定	12,000円/台・PC*2

\*1 スポーク接続ルーター台数分のお申し込みが必要です。\*2 設定PC台数分のお申し込みが必要です。

### プロバイダサービスをご用意

(消費税別)

NETBegin BBパック Next エントリーモデル	料金
リコープロバイダ for フレッツ光 IPoE	4,800円/月～
リコープロバイダ for フレッツ 光クロス IPoE	8,500円/月～
リコープロバイダ 固定IP フレッツ光 IPoE	7,100円/月～
リコープロバイダ 固定IP フレッツ 光クロス IPoE	11,300円/月～

※掲載料金には、NETBegin BBパック Next エントリーモデルの保守料金とプロバイダ料金が含まれます。掲載はPC1～5台の料金です。インターネット接続PC台数に応じて料金が異なります。※PPPoE接続メニューもご用意しております。

※この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。※製品の仕様および機能は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※詳しい性能・仕様・制約条件などについては、販売担当者にご確認ください。※イーサネットは、富士フイルムビジネスソリューション株式会社の登録商標です。※フレッツ光およびフレッツ 光クロスは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。※QRコードは、(株)アンソウェアの登録商標です。※本カタログに記載のその他の会社名および製品名、ロゴマークは、各社の商号、商標または登録商標です。

**RICOH**  
imagine. change.

株式会社リコー  
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-router-5years-support-model>

サポートセンター対応窓口  
●対応窓口:リコーオリジナル5年保守モデル サポート  
●メールアドレス: zjc\_itSERVICE\_info@jp.ricoh.com

### 光回線サービスもお任せ

リコーの光回線接続サービス  
「リコー ひかり」も  
ご利用いただけます!

リコー ひかりの詳細はこちら >>>



●お問い合わせ・ご用命は・・・